

Aplicaciones



Residencial



Restaurantes



Supermercados



Comercios



Oficinas



Bancos



Fábricas



Instalaciones
Educativas



Instalaciones
Deportivas



Instalaciones
Sanitarias



Auditorios
Bibliotecas y Museos



Monumentos, Fachadas
y Vallas Publicitarias



Terminales



Estacionamientos



Túneles



Vialidad



Parques, Plazas
y Caminerías

Tipos de Bombillos




Incandescente
INC / E27




Par 38
INC / E27



Metal Halide
MH / E27 / E40




R-50 (50mm) / E27
R-63 (63mm) / E27




Halogeno
HAL R7s




Fluorescente
Circular
G10 - Q



T-12 / G13
Medio bi-pin



T-12
SL / Fa6



T-12
VHO/R18s




T-8 / G13
Medio bi-pin



T-8 U
Medio bi-pin



T-8
SL / Fa6



T-5 / G5
Mini bi-pin



Compacto
Fluorescente
Integrado
CFI / E27



Compacto
Fluorescente
No Integrado
CFNI / G23 / G24



Luz Mixta
LM / E27 - E-40



Mercurio
MER / E40



Sodio Alta
Presión
SAP / E40






















Metal Halide
MH / Rx7s



Dicroico
DIC / GU5.3

Tipos de Casquillos




Tipos de Balastos Utilizados















- Electrónicos E
- Magnéticos M
- Multivoltaje Mv
- Emergencia Em

Circuitos de Conexión de Lámparas Fluorescentes




Balastos Electrónicos



Balastos Magnéticos



Balastos Emergencia



Circuitos de Conexión

Lámparas Embutidas, Pared, Techo, Reflectores y Exteriores

